

CATALOGUE GROUPE ELECTROGENE

MATRIX-POWER

GAMME HYBRIDE / GAZ & ESSENCE



Autre Modèle Sourd



Panneau de Contrôle Sourd

INSONORISÉ : RÉDUCTION DU BRUIT JUSQU'À -20dB



CONVERSION GPL SIMPLE
- Autonomie Prolongée



PUISSANCE DE CHANTIER -
Fiabilité pour Outils Professionnels

Modèle	Carburant	Puissance Max (AC 400V)	Puissance Nominale (AC 400V)	Démarrage	Poids	Régulation
MPMT-6500-S (Silent)	Hybride (GPL / Essence)	6.0 kVA	5.5 kVA	Électrique / Manuel	115 kg	AVR / AVN
MPMT-8000-LPG (High Output)	Hybride (GPL / Essence)	8.0 kVA	7.5 kVA	Électrique / Manuel	95 kg	AVR / AVN
MPMT-6500-LPG	Hybride (GPL / Essence)	6.0 kVA	7.5 kVA	Électrique / Manuel	95 kg	AVR / AVN
Niveau Sonore (dBA @ 7m)		88 dBA	68 dBA		89 dBA	



CATALOGUE GROUPE ELECTROGENE

VELLS

GAMME ESSENCE HAUTE PERFORMANCE



DETAIL TECHNIQUE ET FONCTIONNEL HAUTE DÉFINITION



Modèle	Carburant	Puissance Max (AC 230V)	Puissance Nominale (AC 230V)	Démarrage	Poids	Régulation
S6500CX	Essence	6.5 kW	6.0 kW	Électrique / Manuel	90 kg	AVR
VELLS S3500 (Standard)	Essence	7.5 kW	7.0 kW	Électrique / Manuel	110 kg	AVR
VELLS S8500-E (Standard)	Essence	6.5 kW	6.0 kW	Électrique / Manuel	110 kg	AVR



CATALOGUE GROUPE ELECTROGENE

KOVAX



Modèle	A-3500S KOVAX	S7500-E PRO KOVAX	SVG-T90iLLPG KOVAX
Carburant	Essence / (Gazeux)	Essence / GPL (Gazeux)	Essence / GPL (Gazeux)
Puissance Max (AC 230V)	6.5 kW	6.5 kW	6.5 kW
Puissance Nominale (AC 230V)	4.0 kW	5.0 kW	6.0 kW
Démarrage	Démarrage	Démarrage	Démarrage
Poids	120 kg	200 kg	270 kg
Régulation	Régulation	Régulation	Régulation



UNIVERSOL



CATALOGUE GROUPE ELECTROGENE

Caractéristique	Spécification
Marque	UNVERSOL
Modèle	UVG-7500D-LPG
Tension (Voltage)	220V
Fréquence	50Hz
Puissance Nominale	5.5 kW
Puissance Maximale	6.0 kW
Facteur de puissance	1.00
Régulateur de tension	AVR (Automatic Voltage Regulator)
Sortie CC (DC)	12V / 8.3A
Batterie	6-FDQ-17AH (12V 17Ah) Sealed Lead-Acid

